



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1724

выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Эко-
безопасность»

ИНН 7810470906

Юридический адрес: 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия
Гагарина, 65

Номер телефона/факс: 8 (812) 500-52-03, адрес электронной почты: nic@ecosafety.ru

Дата выдачи: 09.03.2023 г.

Срок действия по: 08.03.2026 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что
Испытательная лаборатория

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Руководитель органа по сертификации  Балашов Р. В.

Настоящий сертификат выдан организации по результатам проверки ее соответствия требованиям ГОСТ ИСО/ИСО 17025-2019 в соответствии с требованиями Стандарта, что следует из записей в журнале регистрации информации по сертификации СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» и подтверждает обязательность проведения ежегодного инспекционного контроля





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «Стандарт-Тест»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
системы менеджмента качества

выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр Эко-
безопасность»

ИНН 7810470906

Юридический адрес: 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия
Гагарина, 65

Номер телефона/факс: 8 (812) 500-52-03, адрес электронной почты: nic@ecosafety.ru


Дата выдачи: 09.03.2023 г. Срок действия по: 08.03.2026 г.

РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества
на период действия сертификата

№ РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1724

в любой форме, исключаяющей толкование его как знака соответствия качества продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах,
бланках организационно-распорядительной документации организации – держателя
сертификата

Руководитель органа по сертификации  Балашов Р. В.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СЫСЬТЕМУ КАЧЕСТВА ПО СТАНДАРТУ ИСО 9001:2015 ИЛИ ИСО 9001:2015 И ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» И ПОДЛЕЖАТЬ СЕРВИСНОМУ ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1724-1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Управляющий
Василюк Василий Богданович

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 09.03.2023 г.

Срок действия по: 08.03.2026 г.

Руководитель органа по сертификации  Балашов Р. В.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДПИСАТЕЛЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫШЕУКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНИЗМ СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» И ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1724-2

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Заместитель управляющего
по вопросам качества
Сыраева Гульнара Ислямовна


соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 09.03.2023 г.

Срок действия по: 08.03.2026 г.

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат объявляет организацию, подписавшую заявление, подтверждающее соответствие вышеуказанному стандарту, что будет включаться в реестр органов по сертификации системы добровольной сертификации «Арталикс» и полагаться при осуществлении федеральной инспекции контроля



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Per. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Per. ARTALIX.RU.32311.OC02.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1724-3

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Старший химик-аналитик Химико-Аналитической Лаборатории
Синявин Серафим Александрович


соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 09.03.2023 г.

Срок действия по: 08.03.2026 г.

Руководитель органа по сертификации  Балашов Р. В.

Настоящий сертификат объявляет организацию в одиозной степени доверяемым работ и соответствия
с вышесказанным стандартом, что будет признано действительным органом по сертификации
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» и будет являться объектом ежегодного инспекционного контроля

